# Lámpara de secado de Infrarrojo de 3 paneles

### Lámpara de secado Alamo®

## Infrarrojo con 3 paneles

#### Creada para:

- ► Agencias y talleres de hojalatería y pintura.
- ► Garantizar la mejor solución para la aplicación de calor a la pintura de autos y camionetas.

#### **Característica del Producto:**

- ► Ciclo de trabajo: 15 a 30 min.
- ➤ Tiempo de descanso: 15 a 30 min durante el ciclo de trabajo.



#### **Características Técnicas:**

- Secado por infrarrojos de 3 tubos.
- Con temporizador análogo.
- Los paneles pueden girar 360 sobre su abrazadera
- El conjunto de paneles puede girar 180 e inclinarse, para acomodarse como mejor convenga.
- Se puede usar para curar la laca, esmalte y poliuretanos.
- Puede uitilizar 1, 2 o los 3 focos al mismo tiempo.

## **Especificaciones:**

LONGITUD DE LOS TUBOS	558 cm
ALIMENTACIÓN	AC 220 V
MÁXIMA POTENCIA	3300 W
POTENCIA MODERADA	1100 - 2200 W
TIEMPO DE VIDA UTIL DE LA LÁMPARA	1000 hrs.
DISTANCIA PARA SECADO INFERIOR	50 -60 cm desde el tubo





Paneles giratorios







