AZP-81/82/83

Zona de Preparación con Plenum Alamo®


Zona de Preparación con Plenum Alamo®

Creada para:

- ► Agencias y talleres de hojalatería y pintura.
- ► Servicio de preparación depintura para autos y camionetas.

Características de Zona:

- ► Sistema de ventilación con 1 gabinete y 2 unidades de ductos de aire.
- ►Un ventilador YWD centrífugo de 7.5 HP (5.5 Kw).
- ► Capacidad de aire: 15 000 metros cúbicos.
- ▶Panel de espuma EPS grueso de 50 mm.
- ►Sistema de iluminación: 32 pzs de 36 Watts c/u.
- ▶Certificación.
- ► Certificado CE (EC.1282.1N140731.SBHDN84).



Características Técnicas:

Sistemas de ventilación:

- Ventiladores: Un ventilador YDW centrífugo de 7.5 HP (5.5 KW).
 Capacidad de aire de 15 000 metros cúbicos.
- Presión total 800 Pa (0.116 PSI)
- Ductos de aire y gabinetes: 1 gabinete para ventilador, 2 unidades de ductos de aire.
- Amortiguador de aire: 1 amortiguador de aire y 1 actuador de amortiguador.

Sistema de filtrado:

- 1 juego de filtros de entrada de aire .
- 1 juego de filtros de extracción de aire. (Posterior)
- El filtro del plenum es de alta calidad.
 Que comprende varias capas que se colocan en la parte inferior de la cámara del techo.
- Este filtro esta soportado por una malla en el techo, se reemplaza fácil y ,puede atarpar partículas de polvo de un diámetro de más de 5 micrones.
- La malla está hecha de acero en forma de C con una fuerte reistencia a la corrosión.

Especificaciones:

DIMENSIONES	Internas			Externas		
MODELO	AZP-81	AZP-82	AZP-83	AZP-81	AZP-82	AZP-83
ANCHO	43480 mm			43480 mm		
LARGO	6000 mm			6000 mm		
ALTO	2700 mm			3220 mm	3520 mm	
ALIMENTACIÓN	220 V - 3F -60 Hz					
POTENCIA TOTAL	7 KW					
PESO	2900 Kg					

• El filtro de piso de fibra de vidiro es opcional según el modelo.

Sistema de iluminación:

- Gabinete de iluminación con 32 pzs. De 36 w cada una.
- Diseño, anti explosivo colocados en un lado del techo: es unifrome y brillante.

Cabina de extracción:

 Marco hecho de barra de sección, cuerpo de cabina ensamblado por placa de acero pintado.
 Con estructura firme, y de fácil mantenimiento.



Modelo AZP-83

Zoclo metálico de 300 mm de altura. Todo el piso es de placa con cinco filas de rejillas/ El set incluye dos rampas de acceso de placa diamantada.







